

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ К ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ



РЕАБИЛИТАЦИЯ

ПОСЛЕ ГРИППА
И ДРУГИХ ОРВИ
(В Т.Ч. COVID-19)



РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ГРИППА И ДРУГИХ ОРВИ

☀ КУПИРОВАНИЕ ПОБОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Нукс вомика С15 (Буарон)

Пример применения¹⁻⁷:

По 5 гранул через 40 минут
после ужина 2 недели.

☀ РАССАСЫВАНИЕ ТРОМБОВ; ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ

Пример применения¹⁻⁷:

Арника монтана С9 (Буарон)

по 5 гранул утром

+ **Калиум муриатикум С9** (Буарон)

по 5 гранул вечером; курс 2 месяца

☀ КУПИРОВАНИЯ СУХОГО ОСТАТОЧНОГО КАШЛЯ С УХУДШЕНИЕМ ОТ ДВИЖЕНИЯ

Пример применения¹⁻⁷:

Арника монтана С9 (Буарон)

5 гранул утром

+ **Бриония С9** (Буарон)

по 5 гранул днём и вечером

до исчезновения кашля

☀ ОСИПЛОСТЬ ГОЛОСА; ПЕРШЕНИЕ В ГОРЛЕ С ОСТАТОЧНЫМ ПОКАШЛИВАНИЕМ

Арника монтана С9 (Буарон)

+ **Фитолакка декандра С9** (Буарон)

по 5 гранул каждого утром и вечером

до исчезновения симптомов.

☀ ОДЫШКА И УДУШЬЕ С ЖЖЕНИЕМ В ГРУДИ НОЧЬЮ В ПЕРИОД ТРЕВОЖНОГО БЕСПОКОЙСТВА

Арсеникум альбум С30 (Буарон)

Пример применения¹⁻⁷:

10 гранул один раз в день, затем

10 гранул 1 раз в неделю 2 месяца



1. Берике В. Materia Medica гомеопатических препаратов. М.: Гомеопатическая медицина, 2016. 720 с. 2. Моррисон Р. Настольный справочник ключевых и подтверждающих симптомов. М.: Гомеопатическая медицина, 2016. 536 с. 3. Quillard M., Mouillet J. Schémas & Protocoles en Pédiatrie. CEDH France, 2015. 282 с. 4. Demarque D., Jouanny J., Poitevin B., Saint-Jean Y. Pharmacology and Homeopathic Materia Medica. CEDH France, 2003. 960 с. 5. Jouanny J., Carpanne J.-B., Dancer H., Masson J.-L. Homeopathic therapeutics: possibilities in acute pathology. Boiron ed. France, 1996. 6. Guernonprez M. Homéopathie: Principes -Clinique - Techniques CEDH France, 2006 1164 p. 7. Дидье Г. Исцеление гомеопатией: гомеопатия в острых случаях. Пер. с фр. СПб.: Центр гомеопатии, 2005. 308 с.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

- УЛУЧШАЕТ СОСТОЯНИЕ ЛЕГОЧНОГО ЭПИТЕЛИЯ ПОСЛЕ ПНЕВМОНИИ; СДЕРЖИВАЕТ ЭМФИЗЕМУ И ФИБРОЗ ЛЁГКИХ

Бриония С9 (Буарон)

*Пример применения*¹⁻⁷:
по 5 гранул 2 раза в день 2 месяца

- НЕУСТОЙЧИВЫЙ СТУЛ: ЗАПОР, УТРЕННИЙ ПОНОС НА ФОНЕ ПАТОЛОГИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Подофиллюм пеллатум С9 (Буарон)

*Пример применения*¹⁻⁷:
по 5 гранул 2 раза в день до купирования клиники

- ЗАПОР С ЛОЖНЫМИ ПОЗЫВАМИ К СТУЛУ У БОЛЬНЫХ С ГАСТРИТОМ И КОЛИТОМ

Нукс вомика С15 (Буарон)

*Пример применения*¹⁻⁷:
5 гранул через 40 минут после ужина

- ЗАПОР БЕЗ ПОЗЫВОВ НА ФОНЕ ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ И ЖВП; ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ

Ликоподиум клаватум С30 (Буарон)

*Пример применения*¹⁻⁷:
10 гранул 1 раз в неделю после 16 часов; 2 месяца

- ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ И ДРУГИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Бриония С9 (Буарон)

*Пример применения*¹⁻⁷:
по 5 гранул 2 раза в день + пробиотики; курс 3 недели

- ПОТЕРЯ ВКУСА И ОБОНЯНИЯ

Пульсатилла С30 (Буарон)

*Пример применения*¹⁻⁷:
10 гранул 1 раз в неделю до восстановления



1. Берике В. Materia Medica гомеопатических препаратов. М.: Гомеопатическая медицина, 2016. 720 с. 2. Моррисон Р. Настольный справочник ключевых и подтверждающих симптомов. М.: Гомеопатическая медицина, 2016. 536 с. 3. Quillard M., Mouillet J. Schémas & Protocoles en Pédiatrie. CEDH France, 2015. 282 с. 4. Demarque D., Jouanny J., Poitevin B., Saint-Jean Y. Pharmacology and Homeopathic Materia Medica. CEDH France, 2003. 960 с. 5. Jouanny J., Carpanne J.-B., Dancer H., Masson J.-L. Homeopathic therapeutics: possibilities in acute pathology. Boiron ed. France, 1996. 6. Guernonprez M. Homéopathie: Principes -Clinique -Techniques CEDH France, 2006. 1164 p. 7. Дидье Г. Исцеление гомеопатией: гомеопатия в острых случаях. Пер. с фр. СПб.: Центр гомеопатии, 2005. 308 с.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПРОФИЛАКТИКА РАЗРУШЕНИЯ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ СУСТАВОВ
Арсеникум альбум С9 (Буарон)
*Пример применения*¹⁻⁷:
5 гранул 1 раз в день 2 месяца

ОБОСТРЕНИЕ ГЕМОРРОЯ
Нукс вомика С15 (Буарон)
*Пример применения*¹⁻⁷:
5 гранул через 40 минут после ужина до улучшения

НАРУШЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У:

- **мягкой, плаксивой женщины, нуждающейся в утешении**
Пульсатилла С30 (Буарон)
*Пример применения*¹⁻⁷:
10 гранул 1 раз в неделю 3 месяца
- **нервной, истеричной, не нуждающейся в утешении**
Игнатиа амара С30 (Буарон)
*Пример применения*¹⁻⁷:
10 гранул 1 раз в неделю 3 месяца



СНИЖЕНИЕ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ, БЫСТРАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ ГЛАЗ
Арника монтана С9 (Буарон)
*Пример применения*¹⁻⁷:
5 гранул утром
+ **Рута гравеоленс С9** (Буарон)
*Пример применения*¹⁻⁷:
5 гранул вечером; курс 2 месяца

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СУБФЕБРИЛИТЕТ В ПЕРИОДЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОСПАЛЕНИЯ
Гельземиум С30 (Буарон)
*Пример применения*¹⁻⁷:
10 гранул 1 раз в неделю

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ, ТКАНИ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК
Арсеникум альбум С9 (Буарон)
*Пример применения*¹⁻⁷:
5 гранул 1 раз в день 2 месяца



1. Берике В. Materia Medica гомеопатических препаратов. М.: Гомеопатическая медицина, 2016. 720 с. 2. Моррисон Р. Настольный справочник ключевых и подтверждающих симптомов. М.: Гомеопатическая медицина, 2016. 536 с. 3. Quillard M., Mouillet J. Schémas & Protocoles en Pédiatrie. CEDH France, 2015. 282 с. 4. Demarque D., Jouanny J., Poitevin B., Saint-Jean Y. Pharmacology and Homeopathic Materia Medica. CEDH France, 2003. 960 с. 5. Jouanny J., Carpanne J.-B., Dancer H., Masson J.-L. Homeopathic therapeutics: possibilities in acute pathology. Boiron ed. France, 1996. 6. Guermontprez M. Homéopathie: Principes - Clinique - Techniques CEDH France, 2006. 1164 p. 7. Дидье Г. Исцеление гомеопатией: гомеопатия в острых случаях. Пер. с фр. СПб.: Центр гомеопатии, 2005. 308 с.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

☀️ ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЗАЦИИ И РЕЦИДИВИРОВАНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ЛЮБОЙ ПРИРОДЫ

Гепар сульфур С30 (Буарон)

*Пример применения*¹⁻⁷:

10 гранул 1 раз в неделю 3 месяца

☀️ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ АЛЛЕРГИИ; ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ИММУНИТЕТА И ФОРМИРОВАНИЯ ХОРОШЕГО ИММУННОГО ОТВЕТА

Гепар сульфур С30 (Буарон)

*Пример применения*¹⁻⁷:

10 гранул 1 раз в неделю 3 месяца

☀️ БОЛЬ, ОТЁК, ТУГОПОДВИЖНОСТЬ СУСТАВОВ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ БОЛИ:

*Пример применения*¹⁻⁷:

• **от движения**

Рус токсикодендрон С9 (Буарон)

5 гранул 2 раза в день 2 месяца

• **в покое**

Бриония С9 (Буарон)

5 гранул 2 раза в день 2 месяца



☀️ УСИЛЕНИЕ ВЕНОЗНОГО РИСУНКА И ОТЕЧНОСТИ НОГ

*Пример применения*¹⁻⁷:

Гамамелис С5 (Буарон)

5 гранул вечером

+ **Арника монтана С9** (Буарон)

5 гранул утром, курс 2 месяца

☀️ ИСТОЩЕНИЕ, ПЛОХОЙ АППЕТИТ, АНЕМИЯ, РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ, СНИЖЕНИЕ ИММУНИТЕТА

*Пример применения*¹⁻⁷:

Хина рубра С9 (Буарон)

5 гран вечером

+ **Меркуриус солюбилис С9** (Буарон)

5 гранул утром 1 месяца,

затем: **Гепар сульфур С30** (Буарон)

10 гранул 1 раз в неделю 2 месяца

☀️ ПСИХАСТЕНИЯ С ИСТЕРИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ: «НЕХВАТКА» ВОЗДУХА, ТИКИ В ВИДЕ ГРИМАС, ЗАИКАНИЕ

Игнатия амара С30 (Буарон)

*Пример применения*¹⁻⁷:

10 гранул 1 раз в неделю 2 месяца



1. Берике В. Materia Medica гомеопатических препаратов. М.: Гомеопатическая медицина, 2016. 720 с. 2. Моррисон Р. Настольный справочник ключевых и подтверждающих симптомов. М.: Гомеопатическая медицина, 2016. 536 с. 3. Quillard M., Mouillet J. Schémas & Protocoles en Pédiatrie. CEDH France, 2015. 282 с. 4. Demarque D., Jouanny J., Poitevin B., Saint-Jean Y. Pharmacology and Homeopathic Materia Medica. CEDH France, 2003. 960 с. 5. Jouanny J., Carpanne J.-B., Dancer H., Masson J.-L. Homeopathic therapeutics: possibilities in acute pathology. Boiron ed. France, 1996. 6. Guernonprez M. Homéopathie: Principes - Clinique - Techniques CEDH France, 2006. 1164 p. 7. Дидье Г. Исцеление гомеопатией: гомеопатия в острых случаях. Пер. с фр. СПб.: Центр гомеопатии, 2005. 308 с.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

🦠 НЕВЕРИЕ В ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ,
БЕССОННИЦА В 1-3 ЧАСА НОЧИ
С ТРЕВОЖНЫМ БЕСПОКОЙСТВОМ

Арсеникум альбум С30 (Буарон)

*Пример применения*¹⁻⁷:

10 гранул 1 раз в неделю 2 месяца

🦠 ПАНИКАТАКА ИЗ-ЗА СТРАХА
ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ
С ДРОЖЬЮ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕМ,
НЕУСТОЙЧИВОЙ ПОХОДКОЙ

Гельземиум С30 (Буарон)

*Пример применения*¹⁻⁷:

5 гранул накануне

и 5 гранул в день события

🦠 РАССЕЯННОСТЬ, СНИЖЕНИЕ
ПАМЯТИ, БЕССОННИЦА ПОСЛЕ
УМСТВЕННОЙ НАГРУЗКИ

*Пример применения*¹⁻⁷:

Арника монтана С9 (Буарон)

5 гранул вечером

+ **Магнезия фосфорика С9** (Буарон)

5 гранул утром, курс 2 месяца



🦠 «НЕТ СИЛ И ЖЕЛАНИЯ РАБОТАТЬ»

*Пример применения*¹⁻⁷:

Хина рубра С9 (Буарон)

5 гранул вечером

+ **Арника монтана С9** (Буарон)

5 гранул утром 2 месяца

🦠 ТЯГА К АЛКОГОЛЮ, ТАБАКУ
И ДРУГИМ СТИМУЛЯТОРАМ
У ЛЮДЕЙ, «ВЫБИТЫХ»
ИЗ ПРИВЫЧНОГО РИТМА ЖИЗНИ
ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ

Нукс вомика С15 (Буарон)

*Пример применения*¹⁻⁷:

5 гранул через 40 минут после ужина

2 месяца

🦠 «НИКОГДА НЕ ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ
ХОРОШО ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЁННОГО
ГРИППА ИЛИ COVID-19»

*Пример применения*¹⁻⁷:

Гепар сульфур С30 (Буарон)

10 гранул 1 раз в день по воскресеньям,

Гельземиум С30 (Буарон)

10 гранул 1 раз в день по средам

2 месяца



1. Берике В. Materia Medica гомеопатических препаратов. М.: Гомеопатическая медицина, 2016. 720 с. 2. Моррисон Р. Настольный справочник ключевых и подтверждающих симптомов. М.: Гомеопатическая медицина, 2016. 536 с. 3. Quillard M., Mouillet J. Schémas & Protocoles en Pédiatrie. CEDH France, 2015. 282 с. 4. Demarque D., Jouanny J., Poitevin B., Saint-Jean Y. Pharmacology and Homeopathic Materia Medica. CEDH France, 2003. 960 с. 5. Jouanny J., Carpanne J.-B., Dancer H., Masson J.-L. Homeopathic therapeutics: possibilities in acute pathology. Boiron ed. France, 1996. 6. Guernonprez M. Homéopathie: Principes -Clinique -Techniques CEDH France, 2006 1164 p. 7. Дидье Г. Исцеление гомеопатией: гомеопатия в острых случаях. Пер. с фр. СПб.: Центр гомеопатии, 2005. 308 с.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПРЕПАРАТЫ БУАРОН – ИСКУССТВО В КАЖДОЙ ГРАНУЛЕ!



- Эксперт в персонализированном лечении и профилактике
- Зарегистрированы в РФ в качестве лекарственных средств в рамках единой регистрационной процедуры¹
- Надежные решения для сохранения здоровья с учетом индивидуальных особенностей организма
- Оптимальное количество гранул на курс лечения именно для Вас



НАША ПРОФЕССИЯ:
НАУКА



НАШЕ ПРИЗВАНИЕ:
ДЕЙСТВОВАТЬ
ВО БЛАГО ЧЕЛОВЕКА



НАША УНИКАЛЬНОСТЬ:
ПРИРОДНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

1. П. 15 ст. 4 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



Выбирая гомеопатические препараты в аптеках, обратите внимание на производителя.

Препараты **французского производства** проходят все этапы контроля качества:

- при выпуске на заводском предприятии
- на таможне при ввозе в РФ

Даже визуально французские гомеопатические препараты отличаются тем, **что все гранулы имеют одинаковую форму и цвет.**



Со всей информацией подробно можно ознакомиться на сайтах
www.clinical-homeopathy.ru • www.naimedu.ru



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ